

KTK-2116/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTK-2116/1

Tanımı Projesindeki Kalınlıkta Puzolanik Kireç Esaslı Harç Katkılı Tesviye Tabakası Yapılması İşçiliği

Birimi m³

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2023-1	2995,28	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00

KTK-2116/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun kalınlıkta tesviye tabakası yapılması işçiliği (% 10 oranında puzolanik kireç hazır harç katkılı kireç harcı ile).

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:Onaylı projesine göre ve idarece verilecek talimata uygun olarak önceden hazırlanmış harçlı moloz taş dolgu üzerine idarece belirlenen karışım oranlarında hazırlanan harçla projede belirtilen kalınlıkta tesviye tabakası yapılması, yerine konulan tesviye harcının masterlanarak projesinde belirtilen eğim ve kota getirilmesi; harcın prizi tamamlanıncaya kadar yüzeyin sulanarak dış etkenlerden korunması; iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:Yoktur.

Ölçü:Yapılan tesviye tabakasının m3 cinsinden alanıdır.

(1)Mukavemetin artırılması ve döşeme üzerine gelen suyun tecrit edilmesi amacıyla imalatlarda kullanılan harçlar (KTK-2/1/10) %10 oranında puzolanik hazır harç katkılı kireç harcı ile yapılacaktır.

(2)Proje belirtilen kalınlık dışında yapılması durumunda idarenin onayı alınacaktır. Onay alınmadan yapılan imalata ödeme yapılmaz.

KTK-2116/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.