

KTK-6240/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTK-6240/01

Tanımı Roma Dönemi Köprülerde Yonu Taşına Yüzey Koruma (Facing) Yapılması

Birimi m²

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 600,54 | 0,00 | 0,00 |

KTK-6240/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak Roma Dönemi köprülerde yonu taşı yüzeylerde; yüzey koruma (facing) yapılması.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:Onaylı projesine ve idarece verilecek talimata uygun olarak, sağlam taş yüzeylerde, tespit edilen çatlaklar tozdan arındırıldıktan sonra genişliği (5cm ila 30cm) deđişkenlik gösteren çatlakın boyunca her iki yanına çatlak içine girmeyecek şekilde Paraloid B72 (şeffaf koruyucu) sürülüp üzerine tülbent bezinin (büyük veya ağır taşlarda apresi alınmış Amerikan bezi) düzgün bir şekilde yapıştırılması, gerekli durumlarda taşlara kuşaklar atılarak mukavemetinin artırılması için iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, istif, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:Yoktur.

Ölçü:Facing yapılan yüzeyin m² cinsinden alanıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTK-6240/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.