

KTB.40.5004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.40.5004

Tanımı Kompresör ile Ahşap Duvar Yüzeylerinde Düşük Basıncılı Hassas Temizlik Yapılması

Birimi m²

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2023-2	240,89	0,00	0,00
2023-1	167,98	0,00	0,00

KTB.40.5004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tanımı: Ahşap satırlarda temizliğe başlamadan önce normal sıcak su ile yıkanarak satır üzerinde çıkabilecek nitelikte olan toz, toprak, kir gibi maddelerin yumuşatılması sağlanarak, üzerindeki kaba tozdan temizlendikten sonra yıkanan bu satırlar su ısıtıcılı kompresör vasıtasıyla kaynatılan suyun içerisine arap sabunu katılarak satır üzerine tazyikli (Maksimum 3 atmosfer basınçla) olarak püskürtülür. sabunlu su ile yıkanan satır üzerinde sabun kalmaması için son defa kompresör vasıtasıyla bol suyla yıkanarak hasas temizlik yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: Temizlenen yüzey metrekare cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT : 1- Don şartlarının oluşacağı hava şartlarında bu temizlik yapılmaz.

2- Arap sabunu dışında temizleyici kullanılması halinde analizdeki belirtilen miktarlar (arap sabunu hariç) aynı kalmak şartı ile bu analizdeki işçilik ve malzeme miktarları kullanılabilir. Kullanılacak malzemenin türü ve miktarı analize eklenir.

3- Kullanılacak temizleyici maddenin cinsi için uzman raporu olmalıdır.

4- Ahşap türüne göre basınç denemesi yapılarak uygun basınç bulunmalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.40.5004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1024	03.517/1	Vantilasyon İçin Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,200000
10.300.1601	04.508	Arap sabunu (TS 54)	kg	1,000000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,300000
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.