

KTB.61.3010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.61.3010

Tanımı Hava geçişine izin veren file dokulu resimli baskılı vinil branda ile fon (ekranlama) yapılması
(Renkli Baskı, Tip 1)

Birimi m²

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	1015,00	0,00	0,00
2023-1	645,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

KTB.61.3010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Yapı denetim heyetinin direktifi dođrultusunda, metrekare ađırlıđı en az 400 - 440 gram olan hava geçişini sađlayan, file dokulu, 1. kalite mesh vinil (delikli vinil) branda üzerine içeriđinde en az 4 renk bulunacak şekilde yapının görüntüsünün veya istenilen şeklin basılması, 4 köşeye kuş gözü deliklerin (kulakların) açılması, baskılı bezin nin iskeleden alınacak net ölçüye göre kesilmesi, baskıların birbirine kolon dikişle bağlanması, en son kenarlarına 4 sıra dikişle kordon atılması, iskeleye bağlanabilmesi için demir halkaların bu kordonlara sabitlenmesi, basılı vinil örtünün şantiyeye getirilmesi, hazırlanan brandanın cephede kurulu mevcut iskeleye çevresine zarar vermeden asılması işi için gerekli işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatıTL.'dir.

ÖLÇÜ : İskeleye asılan branda metrekare olarak ölçülür.

NOT : Diđer vinil branda ile fon yapılması pozlarından yapılan baskılarda logolar renkli yapılsa bile bu pozdan ödenmez. İlgili pozlarından bir bütün olarak ödeme yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.3010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Baskı ve branda karşılığı		
10.100.1028	01.028	Muşambacı ustası	Saat	3,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000
		Dikilmesi, kordon ve hakla karşılığı		
10.100.1028	01.028	Muşambacı ustası	Saat	0,800000
		Asılması ve iskeleye bağlanması		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.