

KTB.61.4008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.61.4008

Tanımı Işık Bandı yapılması (8 cm genişlikte, 18 mm MDF'den, Lake Boyalı)

Birimi m

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	401,01	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	270,40	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

KTB.61.4008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tanımı: Yapı Denetim teşkilatı direktiflerine ve projesine uygun şekilde hazırlanmış bölücü duvarlara veya duvar bilgi panolarına ışık bandı yapılması için 18 mm ham MDF'nin 8 cm olarak şeritler halinde kesilerek hazırlanması, 2 kat macunlanıp zımparalanıp Selülozik boya ile 2 kat astar atılıp tekrar zımparalandıktan sonra idarece verilecek ral koduna göre lake boya ile 2 kat boyanması, bölücü duvar veya bilgi panosuna vida ile montajı, birleşim noktalarının rötüşlanarak kusursuz hale getirilmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik nakliye yüklenici karı ve genel giderler dahil metre fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ : Montajı yapılan ışık bandının uzunluğu metre olarak ölçülerek bedeli ödenir.

NOT : 1- Aydınlatma için kullanılacak LED Şerit veya aydınlatma armatürleri ile bunlara gereken aksesuarların bedelleri ayrıca ödenir.

2- Işık bandının genişliğinin farklı yapılmasının istenilmesi, halinde yapılacak ışık bandı genişliğine göre bu poz bedeli 8'e bölünerek bir cm ışık bandı için birim bedel hesaplanarak yeni birim fiyat tespit edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.4008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		MDF Malzeme (%25 Zaiyatıyla)		
04.KTB.0034		18 mm Ham MDF	m2	0,100000
		Malzemenin kesilmesi, hazırlanması ve montajı		
19.100.1091	03.589/3(Y)	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,050000
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	0,250000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	0,400000
10.420.1007	04.271	Galvanizli çivi (geniş baş dahil) (TS 155)	kg	0,125000
		Boyanması ve montajı		
10.100.1023	01.023	Boyacı ustası	Saat	0,160000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,320000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	0,160000
10.300.1203	04.557/03	Su bazlı ahşap macunu	kg	0,035000
10.300.2163		Su bazlı, solventsiz, düşük emisyonlu, bakteriostatik, iki bileşenli, poliüretan esaslı, şeffaf veya pigmentli, mat yüzey bitişli son kat kaplama malzemesi (TS EN 1504-2)	kg	0,070000
10.300.1174		Su bazlı ahşap boyası astarı	lt	0,035000
		Taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması ve bina içinde taşıma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.