

10.380.1621 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.380.1621 (04.645/13A)

Tanımı 6+4 mm kalınlıkta ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli reaktif güneş kontrol camı, iç camı ısı kontrol kaplamalı)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1999,50	0,00	0,00
2025-Kasım	1982,16	0,00	0,00
2025-Ekim	1947,11	0,00	0,00
2025-Eylül	1927,38	0,00	0,00
2025-Ocak	1550,00	0,00	0,00
2024	1250,00	0,00	0,00
2023-2	965,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	979,00	0,00	0,00
2022-3	780,00	0,00	0,00
2022-2	780,00	0,00	0,00
2022-1	400,00	0,00	0,00
2021	188,10	0,00	0,00
2020	169,00	0,00	0,00
2019	148,00	0,00	0,00
2018	106,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.380.1621 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk ıtalı (dış camı temperli reflektif güneş kontrol camı, iç camı ısı kontrol kaplamalı)

10.380.1621 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.