

10.380.1631 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.380.1631 (04.645/14A)

Tanımı 6+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli, nötral, ısı ve güneş kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2051,10	0,00	0,00
2025-Kasım	2033,32	0,00	0,00
2025-Ekim	1997,36	0,00	0,00
2025-Eylül	1977,12	0,00	0,00
2025-Ocak	1590,00	0,00	0,00
2024	1220,00	0,00	0,00
2023-2	940,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	961,00	0,00	0,00
2022-3	760,00	0,00	0,00
2022-2	760,00	0,00	0,00
2022-1	392,00	0,00	0,00
2021	198,00	0,00	0,00
2020	188,00	0,00	0,00
2019	165,00	0,00	0,00
2018	119,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.380.1631 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 12 mm ara boşluk ıtalı (Dış camı temperli, nötral, ısı ve güneş kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)

10.380.1631 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.