

10.380.1691 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.380.1691 (04.645/20A)

Tanımı 6 (mavi) mm+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli, renkli güneş kontrol camı, iç camı ısı kontrol kaplamalı düz cam)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Rayiçler


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1809,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 1793,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 1761,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 1743,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1402,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 889,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 942,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 384,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 202,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 149,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 107,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.380.1691 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 12 mm ara boşluk ıtalı (Dış camı temperli, renkli güneş kontrol camı, iç camı ısı kontrol kaplamalı düz cam)

10.380.1691 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.