

10.380.1711 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.380.1711 (04.645/22A)

Tanımı 4+(4+4 - 0,38 pvb'li lamine) 12 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (İlk camı ısı kontrol kaplamalı, iç camı renksiz lamine cam)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1560,90	0,00	0,00
2025-Kasım	1547,37	0,00	0,00
2025-Ekim	1520,00	0,00	0,00
2025-Eylül	1504,60	0,00	0,00
2025-Ocak	1210,00	0,00	0,00
2024	920,00	0,00	0,00
2023-2	735,43	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	778,00	0,00	0,00
2022-3	660,00	0,00	0,00
2022-2	660,00	0,00	0,00
2022-1	338,00	0,00	0,00
2021	177,00	0,00	0,00
2020	177,00	0,00	0,00
2019	155,00	0,00	0,00
2018	111,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.380.1711 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 12 mm ara boşluk ıtalı (İlk camı ısı kontrol kaplamalı, iç camı renksiz lamine cam)

10.380.1711 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.