

10.380.1732 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.380.1732 (04.645/24B)

Tanımı 6+(4+4 - 0,38 pvb'li lamine) 12 mm ara boşluk ıtalı Yalıtım Camları (İlk camı ısı ve gnes kontrol kaplamalı, i camı renksiz lamine cam)

Birimi m²

Kurum evre ve Őehircilik Bakanlıđı

Fasikl Rayiler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1873,08	0,00	0,00
2025-Kasım	1856,84	0,00	0,00
2025-Ekim	1824,00	0,00	0,00
2025-Eyll	1805,52	0,00	0,00
2025-Ocak	1452,00	0,00	0,00
2024	1100,00	0,00	0,00
2023-2	877,50	0,00	0,00
2023-Őubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	929,00	0,00	0,00
2022-3	780,00	0,00	0,00
2022-2	780,00	0,00	0,00
2022-1	403,00	0,00	0,00
2021	204,00	0,00	0,00
2020	204,00	0,00	0,00
2019	179,00	0,00	0,00
2018	128,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıŐtır.

10.380.1732 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 12 mm ara boşluk ıtalı (İlk camı ısı ve güneş kontrol kaplamalı, iç camı renksiz lamine cam)

10.380.1732 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.