

## 10.380.1751 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.380.1751 (04.645/26A)

**Tanımı** 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli, nötral, ısı kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Rayiçler


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1816,32	0,00	0,00
2025-Kasım	1800,57	0,00	0,00
2025-Ekim	1768,73	0,00	0,00
2025-Eylül	1750,81	0,00	0,00
2025-Ocak	1408,00	0,00	0,00
2024	1065,00	0,00	0,00
2023-2	711,91	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	753,00	0,00	0,00
2022-3	600,00	0,00	0,00
2022-2	600,00	0,00	0,00
2022-1	307,00	0,00	0,00
2021	157,00	0,00	0,00
2020	157,00	0,00	0,00
2019	138,00	0,00	0,00
2018	99,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 10.380.1751 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 12 mm ara boşluk ıtalı (Dış camı temperli, nötral, ısı kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)

## 10.380.1751 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.