

10.380.1762 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	10.380.1762 (04.645/27B)
Tanımı	6+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli, nötral, ısı kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2298,78	0,00	0,00
2025-Kasım	2278,85	0,00	0,00
2025-Ekim	2238,55	0,00	0,00
2025-Eylül	2215,87	0,00	0,00
2025-Ocak	1782,00	0,00	0,00
2024	1350,00	0,00	0,00
2023-2	872,09	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	923,00	0,00	0,00
2022-3	735,00	0,00	0,00
2022-2	735,00	0,00	0,00
2022-1	376,00	0,00	0,00
2021	193,05	0,00	0,00
2020	188,00	0,00	0,00
2019	165,00	0,00	0,00
2018	118,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.380.1762 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk ıtalı (Dış camı temperli, nötral, ısı kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)

10.380.1762 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.