

10.380.1764 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.380.1764 (04.645/27D)

Tanımı 8+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli, nötral, ısı kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2554,20	0,00	0,00
2025-Kasım	2532,06	0,00	0,00
2025-Ekim	2487,28	0,00	0,00
2025-Eylül	2462,07	0,00	0,00
2025-Ocak	1980,00	0,00	0,00
2024	1500,00	0,00	0,00
2023-2	996,67	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1055,00	0,00	0,00
2022-3	840,00	0,00	0,00
2022-2	840,00	0,00	0,00
2022-1	430,00	0,00	0,00
2021	232,65	0,00	0,00
2020	215,00	0,00	0,00
2019	189,00	0,00	0,00
2018	136,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.380.1764 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk ıtalı (Dış camı temperli, nötral, ısı kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)

10.380.1764 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.