

10.240.5200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	10.240.5200	(04.409/150)
Tanımı	Terrazo süpürgelik, 6-10 cm yüksekliğinde, her kalınlıkta, (her türlü yüzey işlemli)	
Birimi	m	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	Rayiçler	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	78,19	0,00	0,00
2025-Kasım	77,48	0,00	0,00
2025-Ekim	76,59	0,00	0,00
2025-Eylül	75,74	0,00	0,00
2025-Ocak	68,00	0,00	0,00
2024	48,50	0,00	0,00
2023-2	33,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	24,00	0,00	0,00
2022-3	16,10	0,00	0,00
2022-2	16,10	0,00	0,00
2022-1	12,50	0,00	0,00
2021	7,70	0,00	0,00
2020	7,00	0,00	0,00
2019	6,70	0,00	0,00
2018	5,65	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.240.5200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Terrazo Süpürgelik (Mermer, granit, bazalt, andezit, kuvars, silis agregalı) 6-10 cm yüksekliğinde, 0-15 mm arasındaki boyutlarda agregalarla, çimento bağlayıcı olarak, vakum-pres-vibrasyon teknolojisi ile tek tabakalı olarak üretilmiş, silinmiş, pahlanmış olacaktır. Aşınma deneyinde dikey aşındırma sonuçlarının hiçbirisi 25 mm'yi aşmamalıdır. Toplam su emme deney sonuçlarının hiçbirisi kütlege %8'i aşmamalıdır. (Her renk ve kalınlıkta)

10.240.5200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.