

10.380.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	10.380.1601 (04.645/11A)
Tanımı	6+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli reklektif güneş kontrol camı, iç camı düzcam)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1973,70	0,00	0,00
2025-Kasım	1956,59	0,00	0,00
2025-Ekim	1921,99	0,00	0,00
2025-Eylül	1902,51	0,00	0,00
2025-Ocak	1530,00	0,00	0,00
2024	1235,00	0,00	0,00
2023-2	950,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	966,00	0,00	0,00
2022-3	750,00	0,00	0,00
2022-2	750,00	0,00	0,00
2022-1	384,00	0,00	0,00
2021	170,28	0,00	0,00
2020	149,00	0,00	0,00
2019	131,00	0,00	0,00
2018	94,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.380.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk ıtalı (dış camı temperli reflektif güneş kontrol camı, iç camı düzcam)

10.380.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.