

## 32.14-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.14-008

**Tanımı** 1x185ş/25 mm<sup>2</sup>, 5.8/10 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)  
(beton kanala, direğe, duvara)

**Birimi** m

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	44,08	6,14	0,00
2023-1	528,76	50,95	30,61
2011	0,00	0,00	0,00
2018	59,42	11,25	0,00
2015	48,64	7,26	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	339,44	28,91	17,34
2017	55,81	9,74	0,00
2016	51,70	8,88	0,00
2021	116,62	17,77	10,80
2003	0,00	0,00	0,00
2019	77,52	15,02	9,02
2020	92,07	16,01	9,67
2014	48,14	6,80	0,00

## 32.14-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bađlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngöröldüđünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

## 32.14-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.