

KTB.62.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.62.1015

Tanımı Amphora, Pithos, Seramik, Pişmiş Toprak Lahit, Metal, Tablo, İkonu, Tekstil, Cam, Kemik, Sikke, Mühür vb. Eser Kutulama

Birimi m³

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	4683,79	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	6773,60	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00

KTB.62.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: İçine konulacak eserin cinsine göre Bakanlıkca yayımlanan KTB.62.1001-1014 pozlarında belirtilen ölçülerden daha büyük boyutta kutulama yapılması halinde yapım şartları eserin türüne bađlı olarak KTB.62.1001-1014 pozlarından ilgilisi ile aynı olmak üzere kutulama yapılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m3 fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ : Kutunun dıştan dışa ölçüleri metre cinsinden ölçülerek hacmi hesaplanarak bedeli ödenir..

NOT: 1- Kutuda kullanılacak kontraplak su kontrası olacaktır.

2- İçine konulacak eserin ađırlıđına göre ilave kuşaklama yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.62.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	6,000000
10.170.1801	04.167	Kontraplak (TS 46)	m ³	0,056000
10.420.1011	04.274	Ağaç vidası büyük 144 adet (TS 431)	Kt	0,250000
04.V39		Eldiven	Adet	2,000000
04.V56		Zımpara talaşı	kg	0,500000
10.310.1541		Basma mukavemeti en az 300 kPa, 0.030<Isıl iletkenlik katsayısı < 0.035 W/(m.K) olan XPS levhalar, Basınç yükü ve sıcaklık şartlarında boyutsal kararlılığı DLT(2)5 sınıfı olan XPS levhalar	m3	0,200000
V.0208/001		II. Kalite norm çam kereste ile ahşap imalatta kereste ve işçilik bedeli (kesit alanı 100 cm ² den küçük (100 cm ² dâhil) keresteler için)	m ³	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.