

## KTB.63.1031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.63.1031

**Tanımı** Profilli Kapılar için Mekanik tek noktalı, otomatik kilitlemeli kilit  
(Kilit Karşılığı, Bölünmüş mil ve montaj vidaları dahil) (20/24 mm genişlikte)(Kol eksen mesafesi 30,35,40,45 mm)) Temini, Montajı ve Devreye Alınması

**Birimi** Takım

**Kurum** Kültür Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2024	28369,25	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	13607,58	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-2	20342,50	0,00	0,00

## KTB.63.1031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Elektromekanik Kilit Şartnamesinde özellikleri belirtilen malzemenin temini, iş yerine getirilmesi, montajı ve devreye alınarak sisteme dahil edilmesi için gerekli inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayıtı, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil bir takım fiyatı .....TL. dir.

ÖLÇÜ: Montajı yapılan malzeme takım olarak ölçülür.

NOT : Türkiye genelinde imalat yapılacağından nakliye, işçilik, konaklama vb. için herhangi bir ilave ücret ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.63.1031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.1031		Profilli Kapılar için Mekanik tek noktalı, otomatik kilitlemeli kilit (Kilit Karşılığı, Bölünmüş mil ve montaj vidaları dahil) (20/24 mm genişlikte)(Kol eksenine mesafesi 30,35,40,45 mm)	Takım	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.