

KTB.63.1033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.63.1033

Tanımı Profilli Kapılar için Mekanik 3 noktalı kancalı (1760 mm uzunluğunda), otomatik kilitlemeli kilit ((Kilit Karşılıkları, Bölünmüş mil ve montaj vidaları dahil) (Kol eksenine mesafesi 30,35,40,45 mm)) Temini, Montajı ve Devreye Alınması

Birimi Takım

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2023-1	27031,40	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	39105,00	0,00	0,00
2024	55026,56	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

KTB.63.1033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Elektromekanik Kilit Şartnamesinde özellikleri belirtilen malzemenin temini, iş yerine getirilmesi, montajı ve devreye alınarak sisteme dahil edilmesi için gerekli inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayıatı, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil bir takım fiyatıTL. dir.

ÖLÇÜ: Montajı yapılan malzeme takım olarak ölçülür.

NOT : Türkiye genelinde imalat yapılacağından nakliye, işçilik, konaklama vb. için herhangi bir ilave ücret ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.63.1033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.1033		Profilli Kapılar için Mekanik 3 noktalı kancalı (1760 mm uzunluğunda), otomatik kilitlemeli kilit (Kilit Karşılıkları, Bölünmüş mil ve montaj vidaları dahil) (Kol eksen mesafesi 30,35,40,45 mm)	Takım	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.