

## KTB.95.6005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.95.6005

**Tanımı** PC LCD Monitor 34 " - 37"

**Birimi** Adet

**Kurum** Kültür Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2023-2	19008,77	268,00	134,00
2023-1	15264,00	200,00	100,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00

## KTB.95.6005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Görüntüleme Ekranı Kaplaması Parlama Önleyici, 2H, %25 Mat

Etkin izleme alanı 1500 R kaviste 797,2 (Y) x 333,7 (D)\*

Maksimum çözünürlük 100 Hz'de 3440 x 1440\*

Piksel Yoğunluğu 110 PPI

Tepki süresi (tipik) 4 ms (Griden Griye)

Parlaklık 300 cd/m<sup>2</sup>

Kontrast oranı (tipik) 3000:1

SmartContrast 80.000.000:1

Piksel aralığı 0,23175 x 0,23175 mm

İzleme açısı 178° (Y) / 178° (D) C/R > 10 ise

Ekran renkleri 16,7 M

Renk gamı (tipik) NTSC %100\*, sRGB %119\*, Adobe RGB %90\*

Tarama Frekansı 30 - 160 kHz (Y) / 48 - 100 Hz (D)

Sinyal Girişi DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 2.0 x 1, USB-C 3.2 Gen 1 x 1 (yukarı akış, 90 W'a kadar güç akışı)

HDCP HDCP 1.4 (DP / USB-C), HDCP 2.2 (HDMI)

USB: USB-C x 1, USB-B x 1 (yukarı akış), USB 3.2 x 4 (1 adet B.C 1.2 hızlı şarj ile aşağı akış)

Ses (Giriş/Çıkış) Kulaklık çıkışı olmalıdır.fiyatına alımı, taşınması, montaj ve çalışır halde teslimi dahildir.  
( CE,TSE belgelerine sahip olacaktır.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.95.6005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.