V.2239 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2239**
Tanımı	Led Ray Spot Armatür
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4118,15	0,00	0,00
2025-Kasım	4079,32	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3312,50	0,00	0,00
2024	2298,19	0,00	0,00
2023-2	1593,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1058,28	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2239 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

360 Derece ayarlanabilen LED Ray Spot Armatür, 1 adet armatür ve montaj aparatlarını içerir. 1 adet Ray Spot Lamba (40 Watt' kadar), Komple 6013 Alüminyum gövde soğutuculu, Zoom Lens mercekli Işık açı ayarlı, ayarlanabilir soket trafo, 360° dönebilen kasa yapısı, Işık açısı değiştirilebilir, Odaklanabilir, zoom etme özelliğine sahip, Renksel Geriverim indeksi en az CRI 90, Işık renk sıcaklığı 2700 Kelvin ile 6500 Kelvin arası olup ışık renk seçenekleri yapı denetim görevlisi tarafından belirlenecektir.
ÖLÇÜ: Yerine takılan ve yanar durumda olan Led Ray Spot Armatür , adet olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2239 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.