

## V.1481 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1481

**Tanımı** Üstü Askıya Alınmış Yerlerde, Her Boy ve Genişlikte Mevcut Yuvarlak veya Köşeli Sütunun Kurşunlu ve Kenetli Olarak Yerine Konması İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	18991,88	0,00	0,00
2025-Kasım	18829,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	15375,00	0,00	0,00
2024	11112,50	0,00	0,00
2023-2	6750,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4750,00	0,00	0,00
2022-3	3068,75	0,00	0,00
2022-2	2375,00	0,00	0,00
2022-1	2375,00	0,00	0,00
2021	1555,63	0,00	0,00
2020	1310,00	0,00	0,00
2019	1133,75	0,00	0,00
2018	1013,75	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1481 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Üstü boş yerlerde, her boy ve çapta mevcut yuvarlak veya köşeli sütununun, poz no: V.1478 veya V.1479 şartlarıyla kurşunlu kenetli olarak yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli  
ÖLÇÜ: Yerine konmuş sütun veya sütuncenin görünen perdahlanmış yüzünün inkişafının alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Alt ve üst yedek satırları nazar itibare alınmaz.  
NOT: 1-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

## V.1481 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	30,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.