# V.1730/08 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.1730/08** |
| Tanımı | Toprak Boya İle Konturlu veya Gölgeli Klasik veya Barok 30 Cm. Genişliğe Kadar Dolu Tek veya İki Renk  Kalem İşi Bordürün Tratteggio Tekniğiyle İhyası |
| Birimi | m |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 2394,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 2374,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1938,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1378,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 845,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 602,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 394,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 309,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 307,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1730/08 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Poz no: V.1730/01 ve V.1730/02 şartlarıyla Toprak boya ile konturlu veya gölgeli klasik veya barok, varsa flato hariç 30 cm. genişliğe kadar bir veya iki renkli bordürün tarama (tratteggio) tekniğinde desen yönüne dikkat edilerek ve itinalı biçimde resimsel olarak tamamlanması için her türlü malzeme ve işçilik dahil beher mt bedeli:
ÖLÇÜ: Yapılan bordürün boyu m. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Etrafında filato varsa bedeli ayrıca ödenir. Yalnız onarılan yüzey içinde yapılan onarımın, yüzeyin tamamının % 55 ' inden az olması halinde; hesaplanan yüzdenin 1/55 ile çarpılması sonucu bulunan katsayı ile metraj çarpılır. (örnek katsayı hesabı: Onarılan yüzey içinde yapılan onarımın oranı %20 ise 20x1/55=0,36 katsayı)
Not: 30 cm. genişliğe kadar birden fazla yan yana olan bordürler ayrı ayrı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1730/08 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| 04.V37/5 | | Toprak Boya | kg | 0,055000 |
| 04.V42/04A15 | | Sentetik tutkal (TS EN 12765) | kg | 0,006000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | (Noksan kısımların belirlenmesi, kağıt üzerine çizilmesi, delinmesi, silkelenmesi, orijinaline uygun boyanın hazırlanması) | | |
| 01.V01 | | Kalemkar Usta | Saat | 0,800000 |
| | | (Eksik kısımlara uygulama yapılması) | | |
| 01.V01 | | Kalemkar Usta | Saat | 3,200000 |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 0,400000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.