V.1731/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1731/4**
Tanımı	Düz ve Kavisli Yonu Taşı Yüzeylere Şeffaf Koruyucu (%5 'lük Paraloid B72) Sürülmesi
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	694,61	0,00	0,00
2025-Kasım	688,08	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	565,31	0,00	0,00
2024	421,41	0,00	0,00
2023-2	254,08	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	177,04	0,00	0,00
2022-3	131,93	0,00	0,00
2022-2	115,24	0,00	0,00
2022-1	110,74	0,00	0,00
2021	76,25	0,00	0,00
2020	59,58	0,00	0,00
2019	53,05	0,00	0,00
2018	36,06	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1731/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kontrollüğün direktifi yada onaylı projesi doğrultusunda yonu taşı yüzeylerin hava şartlarından etkilenmemesini sağlamak amacıyla yonu taşı satıhlar üzerine Şeffaf Koruyucu (%5 'lük Paraloid B72) sürülmesi işi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı.....TL. dir
ÖLÇÜ: Şeffaf Koruyucu (%5 'lik Paraloid B72) sürülen yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1731/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V37/24		Şeffaf koruyucu	kg	0,037500
04.V37/9		Aseton	LT	0,712500
04.V39		Eldiven	Adet	0,100000
04.V40		Fırça	Adet	0,100000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,750000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.