

## V.1731/5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1731/5

**Tanımı** Profilli ve Oymalı Yonu Taşı Yüzeylere Şeffaf Koruyucu (%5 'lük Paraloid B72) Sürülmesi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1042,11	0,00	0,00
2025-Kasım	1032,31	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	848,15	0,00	0,00
2024	632,28	0,00	0,00
2023-2	381,21	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	265,64	0,00	0,00
2022-3	197,96	0,00	0,00
2022-2	172,94	0,00	0,00
2022-1	166,16	0,00	0,00
2021	114,41	0,00	0,00
2020	89,38	0,00	0,00
2019	79,61	0,00	0,00
2018	54,10	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1731/5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kontrollüğün direktifi yada onaylı projesi doğrultusunda yonu taşı yüzeylerin hava şartlarından etkilenmemesini sağlamak amacıyla yonu taşı satırlar üzerine Şeffaf Koruyucu (%5 'lük Paraloid B72) sürülmesi işi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı.....TL. dir  
ÖLÇÜ: Şeffaf Koruyucu (%5 'lik Paraloid B72) sürülen yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

## V.1731/5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V37/24		Şeffaf koruyucu	kg	0,056250
04.V37/9		Aseton	LT	1,070000
04.V39		Eldiven	Adet	0,150000
04.V40		Fırça	Adet	0,150000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	1,125000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,125000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.