

## V.0122/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0122/1

**Tanımı** El ile Kil hazırlanması ve çıkarıldığı yerin dışına yığılması

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 407,64       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 404,15       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 330,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 248,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 150,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 100,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 65,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 50,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 50,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 32,91        | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 26,60        | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 23,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 18,20        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0122/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0122/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi | Miktar   |
|-----------|-----------------|--|--------|----------|
|           |                 | İşçilik:   |        |          |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi   | Saat   | 1,500000 |
|           |                 | Kazılıp çıkarılması  |        |          |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi   | Saat   | 0,500000 |
|           |                 | Keseklerin ufalanması ve çıkarıldığı yerin dışında yığılması |        |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.