V.0207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0207**
Tanımı	Minare İskelesinde Kereste Bedeli (Her Yükseklikte)
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	61,79	0,00	0,00
2025-Kasım	60,98	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	48,44	0,00	0,00
2024	38,75	0,00	0,00
2023-2	31,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	18,03	0,00	0,00
2022-3	15,50	0,00	0,00
2022-2	15,50	0,00	0,00
2022-1	11,83	0,00	0,00
2021	6,20	0,00	0,00
2020	5,24	0,00	0,00
2019	4,08	0,00	0,00
2018	3,73	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kerestesi Çevre ve Şehircilik bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesindeki şartlara uygun olmak kaydıyla İdarece istendiği takdirde müteahhitçe hazırlanıp idarece tasdik edilmiş statik hesaba dayalı her yükseklikteki minare iskelesinin yapılmasında bütün malzeme, işçilik, iş yerinde yük-leme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil iskelenin yapıldığı yerin, beher m3 hacmi boşluğundaki kerestenin bedeli:
ÖLÇÜ : İskele ayak dikmelerinin bastığı alan ile alem üstüne kadar olan yüksekliğin çarpılması ile bulunan hacim iskele hacmi olarak kabul edilir, minare kütlesinin hacmi düşülmez. Sadece minare şerefesinden yukarıda kurulan iskelelerde taban alanı şerefe alanı kabul edilir. Yükseklik alemin üstüne kadar alınır. Minare ile beraber sökülerek yeniden yapılan iskeleye söküm noktasından yukarı kısma ait olmak üzere ayrı işçilik bedeli verilir. Fakat kereste bedeli bir defa ödenir, payandalar ölçüye dahil edilmez.
NOT: 1-İskele genişliği kaidede 1,25 mt.´den geniş yapılamaz.2- İş iskelesinin kurulduğu tarihten 2 yılı geçmesi durumunda, yükleniciden kaynaklanan bir iş uzaması olmadığı sürece ölçüm miktarı 1,25 ile çarpılarak ödenir.3-İskelenin Kurul Kararı vb. bir nedenle zorunlu sökülmesi durumunda kereste bedeli ödenmez. Sadece işçilik bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V012/01		Norm Çam Kereste (İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m³	0,003100

Oska Yazılım'dan alınmıştır.