# V.0208/003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.0208/003** |
| Tanımı | I. Kalite Norm Çam Kereste İle Ahşap İmalatta Kereste ve İşçilik Bedeli (Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil) Keresteler İçin) |
| Birimi | m³ |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 44549,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 44017,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 35215,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 26042,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 19621,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 13820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 11260,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 10881,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 7841,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4292,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3660,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2976,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2573,44 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0208/003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Kerestesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesindeki şartlara uygun olmak kaydıyla kesit alanı 100cm2'den küçük (100cm2 dahil) 1. kalite norm çam keresteden yapılacak ahşap imalatta kereste, çivi ve benzeri malzeme, zayiat, işçilik, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher m3 kereste bedeli:
ÖLÇÜ: Kullanılan kerestenin projesindeki veya yerindeki ölçüsü üzerinden bulunan hacmin bedeli ödenir, zayiat dikkate alınmaz. NOT : 1- Taşıyıcı kirişler, taşıyıcı ızgaralar, duvara hem yüz kullanılan ahşap hatıl, ahşap lento, ahşap karkas yapılarda dikme, payanda ve yatay elemanlar, mahvel ızgaraları, ahşap döşeme kirişleri, vb. gibi imalatlar bu pozdan ödenecektir. 2- Duvar içine yerleştirilen hatıllar V.0208/E01 pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0208/003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| 04.V011/02 | | Norm Çam Kereste ( İşbaşı 1.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil)) | m³ | 1,050000 |
| 04.V008/08 | | Çiviler (TS 155) | kg | 10,000000 |
| | | İşçilik:: | | |
| 01.V05/3 | | Mütehassıs Ahşap İşleri Usta Yardımcısı | Saat | 16,000000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 18,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.