V.1316/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1316/002**
Tanımı	Her Türlü Taş ve Tuğla Duvarda, Betonda Delik Çapı Ø25'e Kadar ve Derinliği 41-100cm (100cm dahil) arası Matkap İle Delik Açılması İşçiliği
Birimi	mmxm
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	58,81	0,00	0,00
2025-Kasım	58,30	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	47,58	0,00	0,00
2024	32,64	0,00	0,00
2023-2	20,53	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	15,15	0,00	0,00
2022-3	10,01	0,00	0,00
2022-2	8,21	0,00	0,00
2022-1	7,71	0,00	0,00
2021	4,69	0,00	0,00
2020	3,81	0,00	0,00
2019	3,26	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1316/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Her Türlü Taş ve Tuğla Duvarda Delik Çapı Ø25'e kadar ve Derinliği 41-100cm (100cm dahil) arası Matkap İle Delik Açılması İşçiliği (delik Çapı Ø25 ve derinliği 41-100cm arası) matkap ile darbesiz ve tahribatsız delik delinmesi işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil fiyatı
ÖLÇÜ: Açılan deliğin delik çapı Ø(mm) ile deliğin derinliği (m) ile çarpılarak bulunur.
NOT: Delik Çapı maksimum Ø25 ve Derinliği 1m'ye kadar (1m dahil) olan delikler matkap ile, daha uzun çap ve derinlikler karot delme yöntemiyle delinir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1316/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Makine:		
V.0160		Matkap'ın 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,070000
		İşçilik:		
		Delik Açılması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,070000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.