

## V.1756 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1756

**Tanımı** Kireçli Horosan Harcı İle Taş ve Tuğla Karışık Cephede Klasik Kabartma Derz Yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2732,33	0,00	0,00
2025-Kasım	2708,56	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2217,99	0,00	0,00
2024	1604,65	0,00	0,00
2023-2	997,16	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	699,96	0,00	0,00
2022-3	459,36	0,00	0,00
2022-2	363,74	0,00	0,00
2022-1	355,71	0,00	0,00
2021	229,36	0,00	0,00
2020	193,86	0,00	0,00
2019	172,29	0,00	0,00
2018	156,53	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1756 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1752 şartlarıyla, poz no: V.0118'deki kireçli horasan harcı ile taş ve tuđla karışık cephede, klasik kabartma derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

## V.1756 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0118		Horasan Harcı Yapılması	m <sup>3</sup>	0,020000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.