V.1757/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1757/B**
Tanımı	Hidrolik Kireç Katkılı Horasan Harcı İle Taş ve Tuğla Karışık Cephede Klasik Kabartma Derz Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2795,90	0,00	0,00
2025-Kasım	2771,45	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2268,06	0,00	0,00
2024	1636,91	0,00	0,00
2023-2	1018,33	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	728,71	0,00	0,00
2022-3	477,99	0,00	0,00
2022-2	382,40	0,00	0,00
2022-1	365,78	0,00	0,00
2021	236,14	0,00	0,00
2020	201,21	0,00	0,00
2019	174,60	0,00	0,00
2018	158,79	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1757/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.1752 şartlarıyla, poz no: V.0131C harcı ile taş ve tuğla karışık cephede klasik kabartma derz yapılması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1757/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Sıva Harcı (Üst Tabakalar İçin)	m³	0,020000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.