V.2030/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2030/B**
Tanımı	1 .Sınıf Çam Kerestesi İle Kayıt Ve Seren Kalınlığı 5 Cme Kadar Klasik Pencere veya Kapı Kasası Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5209,81	0,00	0,00
2025-Kasım	5153,25	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4151,26	0,00	0,00
2024	3003,34	0,00	0,00
2023-2	2110,53	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1602,48	0,00	0,00
2022-3	1239,55	0,00	0,00
2022-2	1147,30	0,00	0,00
2022-1	870,44	0,00	0,00
2021	498,31	0,00	0,00
2020	421,58	0,00	0,00
2019	348,13	0,00	0,00
2018	305,89	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2030/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Orijinal örneğine veya idarenin vereceği detay projesine göre çam kerestesi ile kayıt ve seren kalınlığı 5 cm'e kadar klasik kapı kasasının hazırlanması , zımparalanarak çapaklarından temizlenmesi ve etrafına zarar vermeden yerine takılması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen kapı kasasının iç yüzeyleri m2 olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2030/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V011/01		Çam Kereste (İşbaşı 1.sınıf) Rutubeti 15 derece altı)	m³	0,055000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	0,150000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	2,000000
04.V42/04A15		Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,050000
04.V008/05		Çift bileşenli püskürtme olarak uygulanan sert poliüretan köpük (TS EN 14315-1)	kg	0,012000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,500000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.