V.0208/E01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0208/E01**
Tanımı	Duvar İçerisinde 12x12 cm' den Büyük Çürütülmüş Eski Hatılların Yerine Yeni Hatılların Hazırlanarak Duvar İçinde İteleme ve Sürme Yöntemi İle Değiştirilmesi İşçiliği Bedeli (ÖRNEK)
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1834,48	0,00	0,00
2025-Kasım	1814,80	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1462,50	0,00	0,00
2024	1141,88	0,00	0,00
2023-2	778,13	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	532,50	0,00	0,00
2022-3	373,69	0,00	0,00
2022-2	340,31	0,00	0,00
2022-1	246,56	0,00	0,00
2021	146,16	0,00	0,00
2020	120,75	0,00	0,00
2019	101,91	0,00	0,00
2018	85,31	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0208/E01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz No: V.0343/2 şartları ile çürütülen ve yerinden çıkartılan hatılların 'Poz no: V.0208/01'deki şartlarında her cins sert ağaç keresteden yapılması ve çürütülen yere itelenmesi bu işlemler sırasında duvarda oluşabilecek kısmi çökmelerin klapa ve takozlarla önlemlerinin alınması dahil her nevi ahşap imalatta kereste, çivi, benzeri malzeme, işçilik ve zayiat dahil, beher m bedeli:
ÖLÇÜ:Kullanılan kerestenin projesindeki veya yerindeki ölçüsü boyu olarak m cinsinden ödenir.
NOT: Duvar içindeki hatılların çürütülmesi ayrıca ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0208/E01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Zayiatıyla 12x12 cm 1 m boyunda kereste 0,12X0,12X1,05=0,015		
04.V032		Meşe Kereste 2.sınıf	m³	0,015000
		İşçilik:		
01.V05/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Usta Yardımcısı	Saat	1,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.