# V.1911/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.1911/2** |
| Tanımı | Mix tip (aç-kapa)  bas ve bağlantı borusu |
| Birimi | Tk. |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1021,06 | 201,51 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 980,76 | 199,78 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 812,50 | 163,13 | 0,00 |
| 2024 | 750,00 | 113,44 | 0,00 |
| 2023-2 | 437,50 | 68,76 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 350,00 | 41,60 | 0,00 |
| 2022-3 | 295,00 | 32,50 | 0,00 |
| 2022-2 | 287,50 | 25,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 225,00 | 12,50 | 0,00 |
| 2021 | 112,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1911/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Alaturka hela taşlarıyla beraber kullanılmak üzere ,kendinden adaptörlü bas borusu/hortumu ve kromajlı mix tip (aç-kapa) vanası dahil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1911/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.