

## V.1763/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1763/A

**Tanımı** Puzolan Katkılı Horasan Harcı İle Taslak Yonu Taşı Duvarda Derz Yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 954.05       | 0.00          | 0.00            |
| 2025-Kasım  | 945.75       | 0.00          | 0.00            |
| 2025-Ekim   | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2025-Eylül  | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2025-Ocak   | 775.74       | 0.00          | 0.00            |
| 2024        | 536.91       | 0.00          | 0.00            |
| 2023-2      | 335.50       | 0.00          | 0.00            |
| 2023-Şubat  | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2023-1      | 231.41       | 0.00          | 0.00            |
| 2022-3      | 151.64       | 0.00          | 0.00            |
| 2022-2      | 120.75       | 0.00          | 0.00            |
| 2022-1      | 116.49       | 0.00          | 0.00            |
| 2021        | 75.29        | 0.00          | 0.00            |
| 2020        | 60.89        | 0.00          | 0.00            |
| 2019        | 54.63        | 0.00          | 0.00            |
| 2018        | 42.91        | 0.00          | 0.00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1763/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1751 şartlarıyla ve poz no: V.0131B harcı ile taslak yonu taşı duvarda derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil. beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

## V.1763/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi         | Miktar   |
|-----------|-----------------|---|----------------|----------|
|           |                 | Malzeme:  |                |          |
| V.0131/B  |                 | Puzolan Katkılı Horasan Sıva Harcı (Üst Tabakalar İçin)(Bağlayıcı:Agrega=1:2) | m <sup>3</sup> | 0.010000 |
|           |                 | İşçilik:  |                |          |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs Usta Yardımcıları  | Saat           | 2.000000 |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi  | Saat           | 0.500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.