

V.1764/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1764/B

Tanımı Hidrolik Kireç Harcı İle Taslak Yonu Taşı Duvarda Klasik Kabartma Derz Yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1563.05	0.00	0.00
2025-Kasım	1548.96	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	1268.55	0.00	0.00
2024	873.51	0.00	0.00
2023-2	557.63	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	414.23	0.00	0.00
2022-3	276.04	0.00	0.00
2022-2	231.58	0.00	0.00
2022-1	204.15	0.00	0.00
2021	130.13	0.00	0.00
2020	109.56	0.00	0.00
2019	91.46	0.00	0.00
2018	76.19	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1764/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1752 şartlarıyla ve poz no: V.0104F harcı ile taslak yona taşı duvarda klasik kabartma derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

V.1764/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/F		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (İnce Sıvalar İçin)	m ³	0.020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	3.000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0.500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.