

## V.1769/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1769/B

**Tanımı** Derzleri Bozulmuş Ve Sökülerek Tamir Edilmiş Veya Yeni Yapılmış Dışlık Pencereilerin Derzlenmesi

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	282.89	0.00	0.00
2025-Kasım	280.39	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	229.31	0.00	0.00
2024	159.58	0.00	0.00
2023-2	99.50	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	71.41	0.00	0.00
2022-3	46.93	0.00	0.00
2022-2	38.03	0.00	0.00
2022-1	35.29	0.00	0.00
2021	22.74	0.00	0.00
2020	18.81	0.00	0.00
2019	15.95	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1769/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Derzleri bozulmuş veya sökülerek tamir edilmiş beton pencerelerin çivilerle tespit edildikten sonra poz no: V.0104/E'deki 500 doz Hidrolik Kireç harcı ile derzlenmesi, harcın söve ve pencerelere bulaştırılmaması, bulaşanların leke bırakmayacak tarzda temizlenmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: Yapılan derzlerin boyu mt cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

## V.1769/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin )	m <sup>3</sup>	0.002000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0.500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0.250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.