

## V.0227/02D1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0227/02D1

**Tanımı** Andezit'e ait Parke Taşı Bedeli (İşlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	11248.09	0.00	0.00
2025-Kasım	11137.81	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	9499.26	0.00	0.00
2024	6332.84	0.00	0.00
2023-2	5286.31	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	3783.61	0.00	0.00
2022-3	2522.40	0.00	0.00
2022-2	2522.40	0.00	0.00
2022-1	1703.96	0.00	0.00
2021	1314.88	0.00	0.00
2020	1475.88	0.00	0.00
2019	1207.54	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0227/02D1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesindeki şartlara uygun, cinsi, ocağı seçilmiş ve istenen boyutlarda sağlanmış, idarece istenilen vasıftaki yonu andezit taşlarının ocaktan çıkarılarak fabrikada geometrik hale getirilmesi, nakil sırasındaki zayıfları ve her türlü malzeme ve işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahil, bitmiş, ham, cilasız, parke taşın beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Parke taşının bitmiş imalattaki ölçüsü alınarak m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir. Zayıfları dahildir.

NOT: 1- Bu malzeme ile yapılan imalatların işçiliklerine taşın sertlik derecesine göre işlenebilirlik zammı ödenir. 2- Eski Eser parsel sınırlarına nakliye araçlarının yaklaşamadığı durumlarda aracın girdiği mahal ile parsel sınırı arasındaki nakliye ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0227/02D1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V13/003		Andezit'e ait Parke Taşı Bedeli	m <sup>3</sup>	1.050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.