

V.0509/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0509/001

Tanımı Tüteklik Yapılması

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 3951,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 3907,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 3421,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2507,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 961,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 818,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 591,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 560,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 406,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 219,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 181,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 66,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0509/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kontrolce verilecek direktife uygun olarak, yıkılmış veya yeni duvar örülerek doldurulmuş tüteliklerin duvar içinde kalan bölümlerinin yerlerinin pişmiş toprak künkle tanzimi, baca uzantısının ise tuğla malzemeden yeniden yapılması, çevresinin aslına uygun tarzda örülmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:

ÖLÇÜ: Yeni yapılan pişmiş toprak tüteliğin boyu, en çok damdan hamam döşemesinin alt kotunda cehennemlikteki bitim noktasına kadar mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Tüteliğin iç veya dış duvar yüzü, duvar ile kapatılıyorsa duvar bedeli ayrıca ödenir, damın üstünde kalan baca uzantısı da ilgili pozundan ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0509/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|--|--------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| | | Künk zayıatıyla | | |
| 04.V47/08 | | Pişmiş Düz Künk (Pöhrenk) Dış Çap:20cm İç Çap:15cm Boy:28-35 cm | Adet | 4,000000 |
| V.0109 | | 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı Yapılması (İnce Kum İle) | m³ | 0,025000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Tüteklik Yapılması | | |
| 01.V05/6 | | Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı | Saat | 1,500000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.