V.0509/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0509/001**
Tanımı	Tüteklik Yapılması
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3951,15	0,00	0,00
2025-Kasım	3907,15	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3421,26	0,00	0,00
2024	2507,48	0,00	0,00
2023-2	961,70	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	818,16	0,00	0,00
2022-3	591,44	0,00	0,00
2022-2	560,75	0,00	0,00
2022-1	406,60	0,00	0,00
2021	219,39	0,00	0,00
2020	181,25	0,00	0,00
2019	66,51	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0509/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kontrolce verilecek direktife uygun olarak, yıkılmış veya yeni duvar örülerek doldurulmuş tütekliklerin duvar içinde kalan bölümlerinin yerlerinin pişmiş toprak künkle tanzimi, baca uzantısının ise tuğla malzemeden yeniden yapılması, çevresinin aslına uygun tarzda örülmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:
ÖLÇÜ: Yeni yapılan pişmiş toprak tütekliğin boyu, en çok damdan hamam döşemesinin alt kotunda cehennemlikteki bitim noktasına kadar mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Tütekliğin iç veya dış duvar yüzü, duvar ile kapatılıyorsa duvar bedeli ayrıca ödenir, damın üstünde kalan baca uzantısı da ilgili pozundan ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0509/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Künk zayiatıyla		
04.V47/08		Pişmiş Düz Künk (Pöhrenk) Dış Çap:20cm İç Çap:15cm Boy:28-35 cm	Adet	4,000000
V.0109		225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı Yapılması (İnce Kum İle)	m³	0,025000
		İşçilik:		
		Tüteklik Yapılması		
01.V05/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı	Saat	1,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.