V.0514 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0514**
Tanımı	Bodrum, Çatı ve Döşeme Arası Moloz ve Pisliklerin (Kir, Toz, Toprak Katmanı) Temizlenmesi ve Atılması
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	11271,75	0,00	0,00
2025-Kasım	11175,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	9125,00	0,00	0,00
2024	6600,00	0,00	0,00
2023-2	3875,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2600,00	0,00	0,00
2022-3	1687,50	0,00	0,00
2022-2	1300,00	0,00	0,00
2022-1	1300,00	0,00	0,00
2021	850,00	0,00	0,00
2020	685,00	0,00	0,00
2019	593,75	0,00	0,00
2018	470,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0514 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Bodrum, kat arası ve çatı arası zemininde zaman içerisinde oluşmuş olan kir, toz, toprak katmanlarının, molozun temizlenmesi; temizliği yapıldıktan sonra çıkan pisliğin veya molozun çuvallara doldurularak çatıdan indirilmesi, şantiye içinde molozların biriktirildiği yere atılması işi için gerekli her türlü malzeme, işçilik, yatay ve düşey taşıma dahil 1 m3 bedeli:
ÖLÇÜ: Bodrum, kat arası ve çatı arası kaldırılan moloz ve pisliklerin (kir, toz, toprak katmanı) m3 cinsinden ölçülerek hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0514 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	20,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	20,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.