

## V.1646/03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1646/03

**Tanımı** Terazisinden Çıkmış Her Cins Mezar Kaidelerinin Teraziye Alınması

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 7087,20      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 7026,43      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 5737,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 4135,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 2512,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 1775,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1646/03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine göre hazirede terazisinden çıkmış her cins mezar kaidelerinin terazisine alınması için çökmenin olduğu bölüme ahşap takozlarla tezgah yapılması hidrolik krikolar yardımı ile taşın kaldırılması terazisine geldiğinde ahşap takozlarla sabitlenmesi için inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme, işçilik, zaiyat, yüklenici genel gider ve karı dahil beher adet bedeli.  
ÖLÇÜ: Teraziye alınan her bir kaide adet olarak hesaplanır.

## V.1646/03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı               | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|----------------------|--------|-----------|
|           |                 | İşçilik:             |        |           |
|           |                 | (Alıştırılması)      |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs Usta      | Saat   | 10,000000 |
|           |                 | (Yerine Konması)     |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs Usta      | Saat   | 2,000000  |
|           |                 | (Yükleme, Boşaltma)  |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi | Saat   | 2,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.