

V.1775 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1775

Tanımı Horasan Harcı İle Moloz Taş Duvarda Taş Yüzleri İle Hemyüz ve/veya Sıfıra Yakın Derz Yapılması(Taş Tozlu Derz Harcı İle)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1712,43	0,00	0,00
2025-Kasım	1697,64	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1386,95	0,00	0,00
2024	945,58	0,00	0,00
2023-2	578,23	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	405,08	0,00	0,00
2022-3	263,00	0,00	0,00
2022-2	205,59	0,00	0,00
2022-1	202,53	0,00	0,00
2021	131,71	0,00	0,00
2020	106,38	0,00	0,00
2019	92,89	0,00	0,00
2018	74,03	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1775 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.0411/02'e göre temizlenerek derz yapılmaya hazır hale getirilmiş moloz taş duvarda orjinal örneđine ve/veya kontrolün direktifine uygun olarak ve yapılan örnek kontrolca beğenildikten sonra V.0127 derz harcı ile taş duvar yüzlerine hemyüz ve/veya sifıra yakın derz yapılması, taş yüzlerinde kalan harç artıklarının temizlenmesi, harcın prizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile sulanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

NOT: Sıralı moloz taş duvarda derz yapılması durumunda da bu pozdan ödenir.

V.1775 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0127		Horasan Derz Harcı Hazırlanması (Taş Tozlu)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.