V.0242/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0242/01**
Tanımı	Döşemede Kayan veya Kayrak Taşı Bedeli
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1265,56	0,00	0,00
2025-Kasım	1253,15	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1068,80	0,00	0,00
2024	855,04	0,00	0,00
2023-2	712,53	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	504,25	0,00	0,00
2022-3	337,09	0,00	0,00
2022-2	337,09	0,00	0,00
2022-1	227,46	0,00	0,00
2021	175,39	0,00	0,00
2020	134,29	0,00	0,00
2019	101,40	0,00	0,00
2018	92,08	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0242/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesindeki şartlara uygun, iyi teşekkül etmiş katsız, damarsız, çatlaksız, idarece istenilen vasıfta, renkte ve ölçüde ocaktan çıkan yonu taşlarından (işçilikteki sertlik zammı hariç), malzeme ve işçilik, zayiat, inşaat yerindeki boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, müteahhit karı ve genel giderler dahil, yapılmış döşemedeki kayan taşı, beher m2 bedeli; ÖLÇÜ: Yapılan döşemenin m2 cinsinden alanının bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0242/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Şist yada Kiltaşı Bedeli olarak Kireç Taşı, Kalker vb. Taşına Ait Yonu Taşı Bedeli 6cm kalınlığında		
04.V10/1A2		Kireç Taşı,Kavkılı Kireç Taşı,Limra, Kalker vb. Sertlik Derecesi 1,25	m³	0,060000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.