V.0229/03E1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0229/03E1**
Tanımı	Marmara Mermeri (Panda Beyaz) ait Düz veya Kavisli Satıhta 50xserbest 6cm-15cm'e Kalınlığa Kadar(15 cm dahil) Döşeme veya Kaplama Bedeli (İşlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	50633,31	0,00	0,00
2025-Kasım	50136,86	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	42760,94	0,00	0,00
2024	34194,59	0,00	0,00
2023-2	34194,59	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	24424,71	0,00	0,00
2022-3	16283,14	0,00	0,00
2022-2	16283,14	0,00	0,00
2022-1	10973,43	0,00	0,00
2021	8495,55	0,00	0,00
2020	7985,81	0,00	0,00
2019	6654,85	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0229/03E1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesindeki şartlara uygun, iyi teşekkül etmiş katsız, damarsız, çatlaksız, yapıdaki orijinal örneğine benzer veya idarece istenilen vasıftaki ocak marmara mermeri (beyaz) taşlarının ocaktan çıkarılarak fabrikada plak haline getirilmesi, kesilmesi,kenarlarının düzeltilmesi, yüzeyinin pürüzsüz hale getirilmesi, nakil sırasındaki zayiatları ve her türlü malzeme ve işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahil, bitmiş, döşenmiş taşın beher m3 bedeli:
ÖLÇÜ: Düz Satıhta yonu taşının bitmiş imalattaki ölçüsü alınarak m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir. Kavisli Satıhta bitmiş imalatın en dış noktalarından geçen hatlar esas alınarak m3 cinsinden hacmin bedeli ödenir. Analiz tarifleri kitabındaki yonu taşı ve mermer bedellerinin ödenmesindeki ölçü sistemleri geçerlidir.
NOT: 1-Taş bedelinin kendisine işlenebilirlik zammı ve yüz açma ödenmez. 2- Bu malzeme ile yapılan imalatlarının işçiliklerine sertlik zammı verilen pozlar için işçilik zammı ödenir. 3- Eski Eser parsel sınırlarına nakliye araçlarının yaklaşamadığı durumlarda aracın girdiği mahal ile parsel sınırı arasındaki nakliye ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0229/03E1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V16/1		Marmara Mermeri (Panda Beyaz) Sertlik Derecesi 2	m³	1,550000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.