# V.0239/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.0239/01** |
| Tanımı | Harçla Klasik Tip Kiremit Bastırılmasında Kiremit Bedeli |
| Birimi | m² |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1190,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 1176,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 721,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 590,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 367,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 177,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 81,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 65,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 59,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 51,45 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0239/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Poz no: V.0238/01 şartlarına uygun ve harçla bastırılarak kaplanan klasik tip kiremidin bitmiş kaplama-da, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Kiremit kaplanan sathın yüzey alanı m2 cinsinden ödenir.Kubbe ve tonozlarda, kubbe veya tonozun üst yüz alanı m2 olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0239/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| V.0007/01 | | Klasik Kiremit Bedeli | m² | 1,050000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.