V.1660/G05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1660/G05**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı İle Tirfil veya Çelik Mala Perdahlı Kavisli İnce Sıva Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1292,69	0,00	0,00
2025-Kasım	1281,48	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1050,39	0,00	0,00
2024	766,01	0,00	0,00
2023-2	476,71	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	330,98	0,00	0,00
2022-3	217,23	0,00	0,00
2022-2	172,23	0,00	0,00
2022-1	167,71	0,00	0,00
2021	108,70	0,00	0,00
2020	91,19	0,00	0,00
2019	81,14	0,00	0,00
2018	71,13	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1660/G05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Sıva yapılacak satıhın temizlenip yıkanması, poz no:V.0131/A Puzolan Katkılı Horasan Sıva Harcı(Üst Tabakalar için)(Bağlayıcılı:Agrega=1:3) ile takriben 1,2 cm. kalınlıkta düz ince sıva yapılması, yüzünün tirfil veya çelik mala ile perdahlanması sıva yüzü pürüzsüz hale getirilmesi işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzlerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1660/G05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/A		Puzolan Katkılı Horasan Sıva Harcı (Üst Tabakalar İçin)(Bağlayıcı:Agrega=1:3)	m³	0,012000
		İşçilik:		
01.V03/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Ustası	Saat	1,750000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.