# V.0702/005A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.0702/005A** |
| Tanımı | Çerçevesiz ve Büyük Lokmalı (Lokmaları Demir)  Klasik Demir Parmaklık Yapılması ve Yerine Konması |
| Birimi | kg |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 630,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 624,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 513,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0702/005A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

İdarece verilecek talimat veya projesine göre lokmalarınölçüsü pahlı kenarı 2,5 cm büyük olan işlenmiş demirden çerçevesiz büyük lokmalı klasik demir parmaklık yapılması ve yerine takılmasında bütün malzeme ve işçilik dahil, beher kg. bedeli:
ÖLÇÜ: Bitmiş imalat yerine takılmadan önce tartılır. Ağırlık tutanakla tespit edilir. Yerine takılıp çalışır durumda tespit edildiğinde tutanaktaki kg bedeline göre işlem yapılır.NOT : 1-Parmaklığın çevresine çerçeve geçirildiğinde çerçeve ilgili pozundan ödenir. 2- Söveye montajı sırasındaki delik açma ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0702/005A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| 04.V008/03 | | Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560) | Adet | 0,100000 |
| 04.V006/02 | | Beton çelik çubuğu düz Ø 14-Ø50mm (S220) | kg | 0,520000 |
| 04.V006/04 | | İşlenerek dekore edilmiş çeşitli demirler | kg | 0,480000 |
| 04.V56/4 | | Maden Kömürü | kg | 0,100000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V03/5 | | Mütehassıs Klasik Sıcak ve Soğuk Demir İşleri Ustası | Saat | 0,600000 |
| 01.V05/5 | | Mütehassıs Klasik Sıcak ve Soğuk Demir İşleri Usta Yardımcısı | Saat | 0,600000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.