V.0712/5A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0712/5A**
Tanımı	Güçlendirme Amaçlı Duvar İçi, Paslanmaz Çelik Mil Yapılması ve Yerine Konması (Diş Açma Hariç) (Zayiatı Dahil) (Karot İle Delik Delinmesi Hariç)
Birimi	kg
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	879,21	0,00	0,00
2025-Kasım	870,13	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	722,29	0,00	0,00
2024	553,95	0,00	0,00
2023-2	383,68	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	286,16	0,00	0,00
2022-3	211,31	0,00	0,00
2022-2	187,80	0,00	0,00
2022-1	152,30	0,00	0,00
2021	92,03	0,00	0,00
2020	75,19	0,00	0,00
2019	64,90	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0712/5A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kemer üzengi kotları, duvarlar içi veya kubbe kasnağı pencere içlerinde uygun noktalardan kurul onaylı statik proje detayları doğrultusunda gerekli çap ve ölçülerde çubuk ve levhalarla oluşturulan dikdörtgen veya yuvarlak kesitli gergi sistemi yapılması, sistemin yerine montajı , başlık levhaları ile duvar arasındaki boşlukların tamamen alındıktan sonra en az 2 diş başlık levhası somunu sıkılarak öngerme verilmesi işinde paslanmaz çelik mil yapılması ve yerine montajı işine ait her türlü yatay düşey taşıma, malzeme ve işçilik dahil, kg bedeli Ölçü:
Projesine göre imal edilen paslanmaz çelik mil imalat, yerine konulmadan önce tartılır ve bir zabıtla ataşmana geçirilir. İdare lüzum görürse proje boyutları üzerinden bütün aksamın cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik eder. Bu tahkik neticesinde, cetvellere nazaran %5 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. %5'ten fazla ağırlık dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde perçin ve civata delikleri dolu kabul edilir. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.
NOT: 1- Paslanmaz çelik mile diş açma işçiliği ilgili pozundan ödenir. 2- Duvariçi karot deliği açılması işçiliği ayrıca pozundan ödenir. 3- Flanş, Manşon, Pul, Somun ayrıca ilili pozlarından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0712/5A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V005/01		1.4401 (316) kalite paslanmaz çubuk	kg	1,080000
V.0157		Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0,040000
		İşçilik:		
01.V03/5		Mütehassıs Klasik Sıcak ve Soğuk Demir İşleri Ustası	Saat	0,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.