

V.1227/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1227/B

Tanımı 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Bir Taşın Görünen Yüzü Toplamı 0.20 M2'den Büyük Mevcut Kemer Taşının Islah Edilerek Yerine Konması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 7610.66 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Kasım | 7544.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Ekim | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Eylül | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Ocak | 6167.59 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 4471.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-2 | 2771.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-Şubat | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-1 | 1990.65 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-3 | 1306.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-2 | 1048.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-1 | 993.14 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 644.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 | 547.66 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 467.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018 | 416.20 | 0.00 | 0.00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1227/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Bir taşın görünen yüzü toplamı 0,20 m2 den büyük mevcut kemer taşının poz no: V.1225/B şartlarına göre ıslah edilerek yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş olan ve kemer teşkil eden taşların görünen yüzeylerinin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.1227/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|--|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| V.0104/E | | 500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular için) | m ³ | 0.040000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | İslahı | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 4.000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 6.000000 |
| | | Yükleme, Taşıma ve Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 6.000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.